


(constar a logo da empresa licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000002-26 – PE, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM  
ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

AO  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/TO

Apresentamos a nossa proposta para a contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos de Musculação Diversos, para atender as demandas do Sesc/TO, pelo prazo de 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	IMAGEM ILUSTRATIVA	QTD	Marca	V. Unit.	V. Final
1	<p><b>MÁQUIMA PEITORAL/ DORSAL- CONJUGADA (VOADOR)</b></p> <p>Especificações: · Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. · Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. · Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. · Solda TIG/MIG Robotizada. · Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. · Guias em aço inox ou de melhor qualidade. · Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. · Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. · Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. · Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. ·</p>	UND	 <p>Imagem ilustrativa</p>	2		R\$	R\$


Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.sescto.com.br/validar/>

(constar a logo da empresa licitante)


	<p>Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. · Roldanas em PVC ou de material superior. · Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: · Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 137x123x167 · Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 203x197x203 Área ocupada: · M<sup>2</sup> mínimo – 1,69 · M<sup>2</sup> máximo – 4,00 Bateria de Peso: · Mínimo – 86kg Peso do equipamento: · Mínimo – 193kg · Máximo – 349kg Garantia mínima: · 2 anos Aspectos operacionais: · Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. · Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. · Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. · Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: · Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness</p>						
2	<p><b>SIMULADOR DE ESCADAS</b></p> <p>Especificações: · Tensão 220 volts e tomada padrão NBR 14136. · Possuir rodas para transporte. · Display em LCD ou LED. · Estrutura em aço, pintura eletrostática. Dimensões: · Comprimento mínimo X</p>	UND		3		R\$	R\$

Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assina.sescto.com.br/validate/Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9>


(constar a logo da empresa licitante)

	<p>Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x77x189 · Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 161x102x226 Área ocupada: · M<sup>2</sup> mínimo – 1,00 · M<sup>2</sup> máximo – 1,64 Peso do equipamento: · Mínimo – 173kg · Máximo – 215kg Peso máximo de usuário: · Mínimo – 159kg Área do degrau: · Altura mínima x Profundidade mínima x Largura mínima (CM) – 19x23x46 · Altura máxima x Profundidade máxima x Largura máxima (CM) – 20x28x56 Garantia mínima ou superior: · 2 anos Aspectos operacionais: · Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. · Painel com display em idioma em português/Inglês. · Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. · Possuir botão de emergência e porta objetos e/ou copos. Possuir porta USB para carregamento de bateria de smartphones e outros. Marca/linha de referência: Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness</p>		 <p>Imagem ilustrativa</p>					Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://assina.sescto.com.br/validate/Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9">https://assina.sescto.com.br/validate/Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9</a>
3	<p><b>AGACHAMENTO / SQUAT</b></p> <p>Especificações: · Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. · Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. · Pintura</p>	UND		3		R\$	R\$	Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva.

(constar a logo da empresa licitante)


<p>eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. · Solda TIG/MIG Robotizada. · Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. · Guias em aço inox ou de melhor qualidade. · Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. · Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. · Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. · Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. · Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. · Roldanas em PVC ou de material superior. · Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco</p> <p>Dimensões:</p> <p>Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 180x107x125 · Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 247x130x205</p> <p>Área ocupada: · M<sup>2</sup> mínimo – 1,93 · M<sup>2</sup> máximo – 3,21</p> <p>Bateria de Peso: · Mínimo – 80kg</p> <p>Peso do equipamento: · Mínimo – 80kg · Máximo – 385kg</p> <p>Garantia mínima: · 2 anos</p> <p>Aspectos operacionais: · Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. · Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. · Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de</p>		 <p>Imagem ilustrativa</p>				<p>Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://assina.sescto.com.br/validate/Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9">https://assina.sescto.com.br/validate/Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9</a></p>
---	--	--	--	--	--	---

(constar a logo da empresa licitante)

	<p>amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. · Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. · O equipamento pode ser com coluna de peso ou anilha. · * Caso equipamento for com coluna de peso. Marca/linha de referência: Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness</p>							
4	<p><b>BELT</b></p> <p>Nome Comercial Leg Press Isso-Lateral / Power Squat - Tipo de Carga Discos livres (padrão olímpico 50 mm), Finalidade Treino de força para membros inferiores Grupos Musculares Trabalhados Quadríceps, glúteos, isquiotibiais, adutores e core Sistema de Movimento Isso-lateral (movimento independente das pernas) ,Ação Principal Agachamento guiado com alavanca convergente Estrutura Aço carbono 3 mm, pintura eletrostática epóxi Assento / Encosto Espuma de alta densidade com courvin náutico Pegadores Emborrachados, anatômicos e antiderrapantes , Pinos de Carga 4 pinos de 50 mm (2 de cada lado) Rolamentos / Mancais Industriais blindados, sem manutenção frequente Dimensões (C x L x A) 185 cm x 160 cm x 150 cm (aproximado, ) Área de Ocupação Recomendada 2,0 m x 2,2 m (≈ 4,4 m²), Peso do Equipamento 180–220 kg (varia por marca),</p>	UND	 <p>Imagem ilustrativa</p>	4		R\$	R\$	

Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assina.sescto.com.br/validate/Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9>

(constar a logo da empresa licitante)

	Capacidade Máxima de Carga 400–500 kg (total),Acabamento / Cores Estrutura preta com braços coloridos (verde, vermelho, prata, conforme linha), Diferenciais Movimento natural e convergente, execução unilateral, alta estabilidade e conforto lombar. Marca/linha de referência: Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness.						
5	<p><b>LUNGE</b></p> <p>Categoria Equipamento de musculação – Linha Plate Loaded Nome Comercial Lunge Tipo de Carga: Discos livres (padrão convencional 28–32 mm) Finalidade: Treino de força e estabilidade para glúteos e pernas Grupos Musculares Trabalhados: Glúteo máximo, quadríceps, isquiotibiais e core Sistema de Movimento: Alavanca articulada com movimento natural de avanço Ação Principal: Simulação de passada (afundo) guiada, unilateral. Estrutura: Tubos de aço carbono 3 mm, pintura eletrostática epóxi Pegadores: Emborrachados, anatômicos e antiderrapantes. Plataforma: Antiderrapante, com suporte ergonômico ajustável Pinos de Carga: 2 pinos padrão convencional (28–32 mm), compatível com anilhas comuns Rolamentos / Mancais: Industriais blindados, de alta durabilidade. Dimensões (C x L x A): 185 cm x 120 cm x 150 cm (aproximado)</p>	UND	 <p>Imagem ilustrativa</p>	3		R\$	R\$

Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assina.sescto.com.br/validate/Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9>

(constar a logo da empresa licitante)

Área de Ocupação Recomendada:2,0 m x 2,0 m (≈ 4,0 m²). Peso do Equipamento: 170–200 kg Capacidade Máxima de Carga: 250–300 kg Acabamento / Cores Estrutura prata ou preta com detalhes coloridos (conforme linha) Diferenciais: Movimento guiado e seguro, foco em estabilidade e força unilateral Marca/linha de referência: Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness							
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GERAL DA PROPOSTA R\$.....

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX/E-MAIL:

OBSERVAÇÕES:

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, visitas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.

Esta proposta tem validade de, no mínimo, **60 (sessenta) dias corridos**.

O abaixo assinado declara estar ciente de todas as cláusulas do Termo de Referência e de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc/TO decida não o contratar.

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS					
RAZÃO SOCIAL:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
		CIDADE:		UF:	
RESPONSÁVEL:			CPF:		
TELEFONE:		E-MAIL:			

Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assina.sescto.com.br/validate/Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9>



(constar a logo da empresa licitante)

Dados para depósito em conta:

Nome do banco:	Nome da agência:	N.º da agência:	N.º da conta corrente:
PIX:			

O pagamento deverá ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancário. Não serão aceitos boletos ou outra forma de pagamento.

A empresa licitante declara, para os devidos fins, que a proposta de preços apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Cidade/Estado \_\_ de \_\_ de 2026.

(Assinatura do representante)  
(Nome do representante/carimbo)

Assinado eletronicamente por:  
Higor Pinto da Silva  
CPF: 012.806.711-06  
Data: 07/04/2026 14:11:51 -03:00







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Higor Pinto da Silva (CPF 012.806.711-06) em 07/04/2026 14:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.234.139.18	Não disponível
Autenticação	higor@sesco.com.br
Email verificado	
jcIKEGREkLtPzaKgbAHPskWWTkogichdRI9tzyO3gwU=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assina.sesco.com.br/validate/Y4VL6-EEJAB-VF6G5-SHBD9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assina.sesco.com.br/validate>