


(constar a logo da empresa licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000002-26 – PE, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

AO
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/TO

Apresentamos a nossa proposta para a contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos de Musculação Diversos, para atender as demandas do Sesc/TO, pelo prazo de 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	IMAGEM ILUSTRATIVA	QTD	Marca	V. Unit.	V. Final
1	<p>MÁQUIMA PEITORAL/ DORSAL- CONJUGADA (VOADOR)</p> <p>Especificações: · Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. · Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. · Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. · Solda TIG/MIG Robotizada. · Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. · Guias em aço inox ou de melhor qualidade. · Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. · Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. · Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. · Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. ·</p>	UND	 <p>Imagem ilustrativa</p>	2		R\$	R\$


Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.sescto.com.br/validar/>

(constar a logo da empresa licitante)


	<p>Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. · Roldanas em PVC ou de material superior. · Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: · Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 137x123x167 · Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 203x197x203 Área ocupada: · M² mínimo – 1,69 · M² máximo – 4,00 Bateria de Peso: · Mínimo – 86kg Peso do equipamento: · Mínimo – 193kg · Máximo – 349kg Garantia mínima: · 2 anos Aspectos operacionais: · Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. · Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. · Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. · Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: · Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness</p>						
2	<p>SIMULADOR DE ESCADAS</p> <p>Especificações: · Tensão 220 volts e tomada padrão NBR 14136. · Possuir rodas para transporte. · Display em LCD ou LED. · Estrutura em aço, pintura eletrostática. Dimensões: · Comprimento mínimo X</p>	UND		3		R\$	R\$

Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assina.sescto.com.br/validate/YD3S3-9V/NQZ-65TRZ-WNB5E>

(constar a logo da empresa licitante)


	<p>Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x77x189 · Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 161x102x226 Área ocupada: · M² mínimo – 1,00 · M² máximo – 1,64 Peso do equipamento: · Mínimo – 173kg · Máximo – 215kg Peso máximo de usuário: · Mínimo – 159kg Área do degrau: · Altura mínima x Profundidade mínima x Largura mínima (CM) – 19x23x46 · Altura máxima x Profundidade máxima x Largura máxima (CM) – 20x28x56 Garantia mínima ou superior: · 2 anos Aspectos operacionais: · Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. · Painel com display em idioma em português/Inglês. · Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. · Possuir botão de emergência e porta objetos e/ou copos. Possuir porta USB para carregamento de bateria de smartphones e outros. Marca/linha de referência: Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness</p>		 <p>Imagem ilustrativa</p>					Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assina.sescto.com.br/validate/YD3S3-9V/NQZ-65TRZ-WNB5E
3	<p>AGACHAMENTO / SQUAT</p> <p>Estrutura: Estrutura confeccionada em tubos de aço carbono de seção oblongo, com espessura mínima de 3,0 mm. Soldagem: Soldagem realizada por processo MIG e/ou TIG, com acabamento uniforme e adequada resistência estrutural. Pintura: Tratamento de superfície com, no mínimo, 9 estágios de banhos químicos, seguido de pintura eletrostática a pó, com</p>	UND		3		R\$	R\$	Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva.

(constar a logo da empresa licitante)

<p>dupla cura térmica. Estofamento: Estofamento confeccionado em espuma de poliuretano injetada, anatômica, de alta densidade. Revestimento do estofado: Revestimento em courvin sintético ou couro ecológico, com espessura mínima de 1,0 mm, costurado e reforçado. Ajustes: Estofado de apoio dos ombros com, no mínimo, 3 níveis de regulagem para adequação à estatura do usuário. Sistema de contrapeso: Sistema de contrapeso integrado aos braços de movimento, visando balanceamento de carga e melhor biomecânica. Trava de segurança: Trava de segurança em sistema de alavanca, de fácil acionamento pelo usuário durante a execução do exercício. Carga máxima do equipamento: Capacidade para suportar cargas de até 395 kg. Peso máximo do usuário: Até 145 kg. Hastes de ajuste de carga: 2 hastes olímpicas em aço maciço, com acabamento cromado ou tratamento anticorrosivo equivalente. Hastes para armazenamento de anilhas: 2 hastes olímpicas em aço maciço, com acabamento cromado ou tratamento anticorrosivo equivalente. Plataforma de apoio dos pés: Plataforma bipartida, emborrachada, com superfície antiderrapante. Manoplas: Manoplas confeccionadas em elastômero, com acabamento em alumínio. Pés de apoio: Equipamento dotado de 6 pés de apoio emborrachados. Dimensões aproximadas (cm): Comprimento 133,1 – Largura 223,9 – Altura 155,3. Peso aproximado do equipamento: 205,8 kg. Área ocupada: Aproximadamente 7,6 m². Normas técnicas: Equipamento fabricado em conformidade com</p>	 <p>Imagem ilustrativa</p>				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--


Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assina.sescto.com.br/validate/YD3S3-9V/NQZ-65TRZ-WNB5E>

(constar a logo da empresa licitante)

	a ABNT NBR ISO 20957-1 e ABNT NBR ISO 20957-2, ou normas internacionais equivalentes. Uso: Indicado para uso profissional/comercial. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.						
4	<p>BELT</p> <p>Nome Comercial Leg Press Isso-Lateral / Power Squat - Tipo de Carga Discos livres (padrão olímpico 50 mm), Finalidade Treino de força para membros inferiores Grupos Musculares Trabalhados Quadríceps, glúteos, isquiotibiais, adutores e core Sistema de Movimento Isso-lateral (movimento independente das pernas) ,Ação Principal Agachamento guiado com alavanca convergente Estrutura Aço carbono 3 mm, pintura eletrostática epóxi Assento / Encosto Espuma de alta densidade com courvin náutico Pegadores Emborrachados, anatômicos e antiderrapantes , Pinos de Carga 4 pinos de 50 mm (2 de cada lado) Rolamentos / Mancais Industriais blindados, sem manutenção frequente Dimensões (C x L x A) 185 cm x 160 cm x 150 cm (aproximado,) Área de Ocupação Recomendada 2,0 m x 2,2 m (≈ 4,4 m²), Peso do Equipamento 180–220 kg (varia por marca), Capacidade Máxima de Carga 400–500 kg (total),Acabamento / Cores Estrutura preta com braços coloridos (verde, vermelho, prata, conforme linha), Diferenciais Movimento</p>	UND	 <p>Imagem ilustrativa</p>	4		R\$	R\$

Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assina.sescto.com.br/validate/YD3S3-9V/NQZ-65TRZ-WNB5E>

(constar a logo da empresa licitante)

	natural e convergente, execução unilateral, alta estabilidade e conforto lombar. Marca/linha de referência: Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness.						
5	<p>LUNGE</p> <p>Categoria Equipamento de musculação – Linha Plate Loaded Nome Comercial Lunge Tipo de Carga: Discos livres (padrão convencional 28–32 mm) Finalidade: Treino de força e estabilidade para glúteos e pernas Grupos Musculares Trabalhados: Glúteo máximo, quadríceps, isquiotibiais e core Sistema de Movimento: Alavanca articulada com movimento natural de avanço Ação Principal: Simulação de passada (afundo) guiada, unilateral. Estrutura: Tubos de aço carbono 3 mm, pintura eletrostática epóxi Pegadores: Emborrachados, anatômicos e antiderrapantes. Plataforma: Antiderrapante, com suporte ergonômico ajustável</p> <p>Pinos de Carga: 2 pinos padrão convencional (28–32 mm), compatível com anilhas comuns</p> <p>Rolamentos / Mancais: Industriais blindados, de alta durabilidade. Dimensões (C × L × A): 185 cm × 120 cm × 150 cm (aproximado)</p> <p>Área de Ocupação Recomendada: 2,0 m × 2,0 m (≈ 4,0 m²). Peso do Equipamento: 170–200 kg Capacidade Máxima de Carga: 250–300 kg Acabamento / Cores Estrutura</p>	UND	 <p>Imagem ilustrativa</p>	3	R\$	R\$	Esse documento foi assinado por Higor Pinto da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assina.sescto.com.br/validate/YD3S3-9V/NQZ-65TRZ-WNB5E

(constar a logo da empresa licitante)

prata ou preta com detalhes coloridos (conforme linha) Diferenciais: Movimento guiado e seguro, foco em estabilidade e força unilateral Marca/linha de referência: Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness							
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GERAL DA PROPOSTA R\$.....

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX/E-MAIL:

OBSERVAÇÕES:

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, visitas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.

Esta proposta tem validade de, no mínimo, **60 (sessenta) dias corridos**.

O abaixo assinado declara estar ciente de todas as cláusulas do Termo de Referência e de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc/TO decida não o contratar.

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS				
RAZÃO SOCIAL:				
CNPJ:				
ENDEREÇO:				
		CIDADE:		UF:
RESPONSÁVEL:			CPF:	
TELEFONE:		E-MAIL:		

Dados para depósito em conta:

Nome do banco:	Nome da agência:	N.º da agência:	N.º da conta corrente:
PIX:			

O pagamento deverá ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancário. Não serão

(constar a logo da empresa licitante)

aceitos boletos ou outra forma de pagamento.

A empresa licitante declara, para os devidos fins, que a proposta de preços apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Cidade/Estado ____ de ____ de 2026.

(Assinatura do representante)
(Nome do representante/carimbo)

Assinado eletronicamente por:
Higor Pinto da Silva
CPF: ***.806.711-**
Data: 14/04/2026 17:20:34 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YD3S3-9VNQZ-65TRZ-WNB5E

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Higor Pinto da Silva (CPF ***.806.711-**) em 14/04/2026 17:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.234.139.18	Não disponível
Autenticação	higor@sesc.to.com.br
Email verificado	
0mGc1FD5ME2agNJvvEsoUcE3SWZEvmlhLjx4qagr8q0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assina.sesc.to.com.br/validate/YD3S3-9VNQZ-65TRZ-WNB5E>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assina.sesc.to.com.br/validate>