

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. OBJETO**

**1.1.** O presente Termo tem por objetivo à aquisição de materiais de papelaria para suprir as necessidades do SESC- Serviço Social do Comércio.

**1.2.** Fazem parte deste Termo de Referência, no que forem aplicáveis, as normas do fabricante, bem como as normas pertinentes à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT – e, ainda, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e certificação ISO 9001.

### **2. JUSTIFICATIVA**

**2.1** A aquisição de materiais de papelaria é imprescindível à Empresa SESC- Serviço Social do Comércio, para suprir às necessidades de fornecimento interno do Almoxarifado, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das Unidades, na obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades da Empresa.

**2.2.** Os produtos descritos nesse documento serão destinados a atender as necessidades do SESC- Serviço Social do Comércio., por um período estimado de 12 (doze) meses.

### **3. LOCAL DE ENTREGA**

**3.1.** Os materiais de papelaria deverão ser entregues nos seguintes locais em dias úteis, das 08h00min horas às 11h00min horas e das 14h00min horas às 17h00min horas. Almoxarifado Central do Centro de Atividades de Palmas, localizado na Quadra 502 Norte, Av. Lo 16, Lote 21/26 – Palmas/TO CEP: 77.006-562.

**3.2** No prazo máximo 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compras ou outro documento que autoriza a entrega do item(ns).

#### **4. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO**

**4.1.** Os materiais de papelaria deverão ser entregues nos endereços acima citados, em conformidade com as especificações estabelecidas, dentro do prazo de entrega estabelecido pelo comprador, a nota fiscal eletrônica deverá conter rigorosamente as mesmas especificações contidas na Nota de Empenho. Caso haja descumprimento desses itens implicará no não recebimento dos materiais por parte do comprador.

#### **5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**5.1.** Os materiais de papelaria deverão ser entregues devidamente identificados sendo todos os materiais especificados de 1ª linha, acondicionados em embalagens lacradas e em perfeitas condições para o armazenamento. O descumprimento das especificações solicitadas implicará no não recebimento dos materiais por parte do SESC.

#### **6. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS**

**6.1.** As especificações e os quantitativos dos materiais de expediente a serem adquiridos são:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCAS Fecomércio Senac	QTD
1	<b>APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.</b>  PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS POSSUI FELTRO 8MM TRATADO, IDEAL PARA TODO TIPO DE QUADRO BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS: 14CM X 2,5CM	UND	SPIRAL OFFICE, FABER CASTELL, RADEX, BRW	100
2	<b>APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO</b>  APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO, POSSUI LÂMINA DE ALTA QUALIDADE, DEPÓSITO TRANSPARENTE, CORES: PRETO	UND	FABER-CASTELL, MERCUR, MOLIN, MULTICOR, TRIS	1000
3	<b>BALÃO MODELO TRADICIONAL Nº9 LISO METALIZADO PCT COM 50 UND.</b>  PCT COM 50 UND, BALÃO TAMANHO NÚMERO 09 MEDIDAS BALÃO CHEIO ALTURA: 38CM, LARGURA: 26CM, PROFUNDIDADE: 26CM TAMANHO DA EMBALAGEM: 26CM X 19CM. PODE SER ENCHIDO COM GÁS HELIO PARA FLUTUAR OU PODE SER ENCHIDO COM AR NORMAL ENCHIMENTO COM BOMBA DE INFLAR BALÕES OU ASSOPRANDO COM A BOCA.	PCT	SÃO ROQUE, ART LATEX	1000
4	<b>BARBANTE COLORIDO DE ALGODÃO FIO Nº 08 700GR</b>  FIO Nº 08 300 MT COMPOSIÇÃO: APROXIMADAMENTE 85% ALGODÃO NO MINIMO	RL		300
5	<b>BARBANTE DE ALGODÃO BRANCO FIO Nº 08 500GR - COR BRANCA, EM TUBO DE PAPELÃO OU TUBO DE PLÁSTICO.</b>  BRANCO FIO Nº 08 300 METROS - COR BRANCA, EM TUBO DE PAPELÃO OU TUBO DE PLÁSTICO.	RL		200
6	<b>BATERIA 9 V - USO EM MICROFONES, VIOLÕES</b>  MODELO TAMANHO: 9V MATERIAL: PILHA ALCALINA MNO2/ZN QUANTIDADE: 1 BATERIA VOLTAGEM: 9V	UND	RAYOVAC, DURACELL, PANASONIC, SONY, REDFORCE	100
7	<b>BOBINA DE PAPEL KRAFT PURO 60 CM X 200 M X 80 G/M²</b>  PAPEL KRAFT 80G MEDIDAS APROXIMADAS: 60 CM X 220 METROS CADA BOBINA COR: PARDA	RL		100
8	<b>BOBINA TÉRMICA - TAMANHO 76M X 40MM (COR AMARELA) - PARA IMPRESSORAS – PDV</b>  BOBINA TÉRMICA - BOBINA 76X40M TÉRMICA, PAPEL TÉRMICO DE 1 VIA PARA UTILIZAÇÃO EM PDV, CADA ROLO COM 40 METROS NA COR AMARELA	RL		1800

09	<b>BORRACHA MÉDIA COR BRANCA 40/40</b>  BORRACHA 40/40 - RETANGULAR INDICADA PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS DE LAPISEIRA, EM QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE MACIA, O QUE MELHORA A APAGABILIDADE COR: BRANCA DIMENSÕES APROXIMADAS: 3,3 X 2,3 X 0,8 CM	UND	GÖLLER, FABERCASTELL, MERCUR, TRIS	2000
10	<b>BORRACHA PLÁSTICA DE APAGAR COM CAPA</b>  CORES DIVERSAS; RESINAS SINTÉTICAS, PLASTIFICANTES E CAPA DE RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 4,4 X 3 X 1,4CM UND TRIS, FABERCASTELL, MERCUR, BRW. (Todas as marcas devem apresentar a 1ª linha) 600 11 ES11000030 CADERNO BROCHURA CAPA DURA COM 48 FOLHAS	UND	TRIS, FABERCASTELL, MERCUR	300
11	<b>CADERNO BROCHURA CAPA DURA - COM PAUTA COSTURADA - 210X297 - 96 FOLHAS, FOLHAS INTERNAS COM 63GR.</b>  CARACTERÍSTICAS: CAPA: DURA FOLHAS: PAUTADAS COM COSTURA MIOLO ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: 210MM X 297MM GRAMATURA: 65 G/M² NÚMERO DE FOLHAS: 96 FOLHAS	UND	CREDEAL, TILIBRA, JANDAIA	500
12	<b>CADERNO DE DESENHO GRANDE - 40GR FLS COM ESPIRAL CAPA DURA COM 180GR E FOLHAS INTERNAS COM 75GR</b>  CARACTERÍSTICAS: CAPA: DURA ESPECIFICAÇÕES: 40GR FLS COM ESPIRAL CAPA DURA COM 180GR E FOLHAS INTERNAS COM 56GR NÚMERO DE FOLHAS: 48 FOLHAS	UND	CREDEAL, TILIBRA, JANDAIA, DGP	500
13	<b>CADERNO ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 12 MATÉRIAS 192 FOLHAS.</b>  CAPA: DURA ESPIRAL: COLORIDO FOLHAS: PAUTADAS ÍNDICE/SEPARADOR DE MATÉRIAS MIOLO NÚMERO DE MATÉRIAS: 12 MATÉRIAS PRODUTO CERTIFICADO: FSC GRAMATURA: 56 G/M² NÚMERO DE FOLHAS: 192 FOLHAS	UND	CREDEAL, TILIBRA, JANDAIA	300
14	<b>CADERNO MEIA PAUTA 40FLS 210X297MM COM CAPA DURA.</b>  CAPA: DURA ESPIRAL: COLORIDO GRAMATURA: 63 G/M² NÚMERO DE FOLHAS: 40 FOLHAS MEDIDAS APROXIMADAS: 275X200MM	UND	CREDEAL, TILIBRA, JANDAIA	600
15	<b>CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA COR AZUL</b>  CARACTERÍSTICAS: CAIXA P/ARQUIVO MORTO OFÍCIO AZUL COR: AZUL MATERIAL: POLIPROPILENO ESPESSURA: 2 MM	UND	POLIBRÁS, POLYCAR, DELLO	500

16	<b>CANETA ESCRITA FINA COR PRETA</b>	UND	BIC, FABER-CASTELL, COMPACTOR, CIS	1500
17	<b>CANETA ESCRITA MÉDIA COR AZUL</b>	UND	BIC, FABER-CASTELL, COMPACTOR, CIS	2000
18	<b>CANETA PERMANENTE PONTA 2.0 - CORPO OPACO NA COR CINZA PONTA EM FELTRO EXTRA</b>  CARACTERÍSTICAS: PONTA DE POLIÉSTER 2.0 MM; TINTA À BASE DE ÁLCOOL TINTA RESISTENTE À ÁGUA.	UND	COMPACTOR, FABER-CASTELL, PILOT	800
19	<b>CANETA VERMELHA CRISTAL.</b>  ESFEROGRÁFICA 1,0MM	UND	BIC, FABER-CASTELL, COMPACTOR, PILOT	800
20	<b>CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – PRETA</b>  A4 FOSCO PRETA	UND		500
21	<b>CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – TRANSPARENTE</b>  A4. TRANSPARENTE E A4	UND		500
22	<b>CARTOLINA CORES VARIADAS</b>  DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COLOR SET - CARTOLINA DIVERSAS CORES. DIMENSÕES: 48CM X 66CM PESO: 140G DUPLA FACE  CORES VARIADAS	UND		2000
23	<b>CLIPS GRANDE 4/0 - GALVANIZADO CXA. C/50 UNID</b>  CLIPS GALVANIZADO; Nº 4/0; CAIXA /50	CX	ACC, GÖLLER, POLYCLIPS, BACCHI	100
24	<b>CLIPS MÉDIO 2/0 - GALVANIZADO CXA. C/ 100 UNID</b>  CLIPS GALVANIZADO; Nº 2/02; CX/100	CX	ACC, GÖLLER, POLYCLIPS, BACCHI	200

25	<b>CLIPS PEQUENO 1/0 - GALVANIZADO CXA. C/ 100 UNID</b> CLIPS GALVANIZADO; Nº: 1/0: CX /100	CX	ACC, GÖLLER, POLYCLIPS, BACCHI	100
26	<b>CLIPS TRANCADO TRUNFO Nº 02 CXA C/ 12 UNID</b> DESCRIÇÃO: • IDEAL PARA PRENDER PAPÉIS. • LARGURA: 3 CM. • ALTURA: 4 CM. • CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	ACC, GÖLLER, POLYCLIPS, BACCHI	100
27	<b>COLA BRANCA - 500ML</b> - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - APARÊNCIA (VISUAL): LÍQUIDO BRANCO COM ODOR CARACTERÍSTICO - VISCOSIDADE A 25°C: 7.000 A 9.000 - TEOR DE SÓLIDOS: 45 A 47% - PH A 25°C: 4,00 A 6,00 - DENSIDADE A 25°C: 1,02 A 1,07 - ASPECTO DO FILME: TRANSPARENTE E FLEXÍVEL - VOLUME: 500ML	FR	BIC, ACRILEX, TENAZ, HENKEL, RADDEX, ALMAFLEX	500
28	<b>COLA BRANCA 250GR PVA ESCOLAR</b> COLA BRANCA COM 250G - ACRILEX IDEAL PARA COLAGENS EM PAPEL, PAPEL CARTÃO E CARTOLINA. POSSUI UM EXCLUSIVO BICO APLICADOR QUE FACILITA A APLICAÇÃO, ALÉM DE SER MAIS ECONÔMICA.	TB	ACRILEX, FABER- CASTELL, BIC, 3M	500
29	<b>COLA BRANCA 90GR PVA ESCOLAR</b> A COLA BRACA 90G É DE USO ESCOLAR, EM SCRAP, ARTE, E USO GERAL. SUA COMPOSIÇÃO NÃO-TÓXICA GARANTE A SEGURANÇA DE CRIANÇAS E TEM BOA ADERÊNCIA. <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - NÃO TÓXICA - LAVÁVEL - RECIPIENTE DE 90G <b>DIMENSÕES:</b> - 13 X 6 X 2 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	TB	ACRILEX, FABER- CASTELL, BIC, 3M	800
30	<b>COLA COLORIDA 4X1 15ML CORES DIVERSAS</b> Cola 23 gramas	TB	ACRILEX, FABER- CASTELL, BIC, 3M	500

31	<b>COLA DE ISOPOR 90GR COM BICO ROSQUEÁVEL</b>  Descrição A Cola para Isopor e EVA 90g é ideal para montar maquetes e realizar artesanato, proporcionando fácil aplicação e precisão devido a seu bico aplicador. Características técnicas Alta qualidade: Sim Modelo: E.V.A/Isopor Não tóxico: Sim Peso: 90g	TB	ACRILEX, FABER-CASTELL, BIC, 3M	1700
32	<b>COLA EM BASTÃO 9G</b>  9.GR SEM CHEIRO PVA SOLIDO DESCRIÇÃO SISTEMA ESPECIAL DE TUBO TAMPA HERMÉTICA		ACRILEX, FABER-CASTELL, BIC, 3M	500
33	<b>COLA EM BASTÃO 20GR SEM CHEIRO PVA SOLIDO</b>  DESCRIÇÃO A COLA PODE SER APLICADA DE FORMA SUAVE E UNIFORME E PERMITE TEMPO SUFICIENTE PARA REPOSICIONAR O OBJETO. GRAÇAS AO SISTEMA ESPECIAL DE TUBO + TAMPA HERMÉTICA	TB	ACRILEX, FABER-CASTELL, BIC, 3M	500
34	<b>COLA GLITER 21GR CRISTAL</b>  <b>23 GRAMAS</b>	TB	ACRILEX, FABER-CASTELL, BIC	500
35	<b>COLA QUENTE EM BASTÃO FINA - FINO 15MM DE DIÂMETRO</b>  EM BASTÃO FINO – 07 MM DE DIÂMETRO 7.5 MM X 30CM	UND		1000
36	<b>COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSA - GROSSO 20MM DE DIÂMETRO</b>  EM BASTÃO GROSSA - 11MM DE DIÂMETRO 11.2MM X 30 CM	UND		4000
37	<b>CORRETIVO LÍQUIDO BASE DE ÁGUA</b>  DESCRIÇÃO SUA FÓRMULA À BASE DE ÁGUA NÃO TEM ODOR, NÃO É TÓXICA. COBRE NA PRIMEIRA APLICAÇÃO. RECOMENDADO PARA USO ESCOLAR (SEGURO PARA CRIANÇAS). TIPO: LÍQUIDO/PINCEL. FRASCO COM 18 ML. NÃO INFLAMÁVEL. DISPENSA SOLVENTE.	UND	FABER-CASTELL, BIC, SCOTCH	50
38	<b>ELASTICO CHATO Nº 10 - PEÇA COM 10 MTS</b>  DESCRIÇÃO NUMERO 10 LARGURA 0.8 MM	PCT		200

	63% POLIESTER 37% ELASTODIENO COMPRIMENTO X LARGURA 10 M X 8 MM			
39	<b>ELASTICO CHATO Nº 15 - PEÇA COM 10 MTS</b>  ELÁSTICO CHATO LEVE DE CROCHET EM POLIÉSTER - BRANCO LARGURA: 15 MM COMPOSIÇÃO: 65% POLIÉSTER 35% ELASTODIENO CONTÉM 1 PEÇA COM 10 METROS	RL		200
40	<b>ENVELOPE 24X34 A4 EM KRAFIT NATURAL - SEM LOGOS OU TEXTOS</b>  <b>EM KRAFIT NATURAL SEM LOGOS OU TEXTOS</b>	UND		1500
41	<b>ESTILETE LARGO 6" COMUM - EM Plástico</b>  "6" COMUM - EM PLÁSTICO 18MM	UND	FABER-CASTELL, 3M, SCOTH, TRAMONTINA, NORMA	1000
42	<b>ETIQUETA AUTOCOLANTE 99X33,9MM</b>  FOLHAS DE ETIQUETAS ADESIVAS EM PAPEL A 4 PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA LASER 33,9x 99 MM	CX	PIMACO, BIC, MAXPRINT	100
43	<b>EXTRATOR DE GRAMPOS EM INOX, FORMATO ESPATULA</b>  ESTRATOR DE GRAMPOS MATERIAL: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA. COMPOSTO POR INOX ANTI-FERRUGEM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES. DIMENSÕES: 20 X 150 X 10 MM.	UND	MARCARI, ACC, GOLLER, DESART, HELIOS, CARBEX, GENMES, CONVEPT	100
44	<b>FITA ADESIVA (DUREX) TAMANHO 12MM X 30M</b>  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: TRANSPARENTE COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO (BOPP) E ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA. DIMENSÕES: 1,2 CM X 30 M	UND	3M, ADERE, ADELBRAS	400
45	<b>FITA ADESIVA COLORIDA 12X10 MTS</b>  DIMENSÕES: 1,2 CM X 10M  COLORIDAS	RL	3M, ADERE, ADELBRAS	600



46	<b>FITA CREPE 25 MM - ALTA RESISTÊNCIA</b>  DESCRIÇÃO - LARGURA: 25MM - COMPRIMENTO: 50M - COR: BRANCA -ALTA RESISTÊNCIA	UND	3M, ADERE, ADELBRAS	500
47	<b>FITA CREPE 48MM - ALTA RESISTÊNCIA</b>  CARACTERÍSTICAS FITA CREPE 48X50 MEDIDA: 48 MM DE LARGURA X 50 M	UND	3M, ADERE, ADELBRAS	600
48	<b>FITA PVC MARRON - TAMANHO 45MM X 45M</b>  A FITA ADESIVA DE BOPP É CONSTITUÍDA DE UM FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, ESPECIALMENTE TRATADO COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM DESENROLAMENTO SUAVE E FÁCIL. APRESENTAM ÓTIMA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E ADESÃO. <b>DADOS TÉCNICOS</b> • NÃO EXPOR AO SOL  • ROLO COM 45 METROS • ESPESSURA DE 45MM • FECHAMENTO DE CAIXAS PARA EMPACOTAMENTO LEVES • REFORÇO DE CAIXAS E PACOTES EM GERAL • USO GERAL • MARROM	UND	3M, ADERE, ADELBRAS	200
49	<b>FITA PVC TRANSPARENTE - TAMANHO 45MM X 45M</b>  FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 METROS DESTINADO A FECHAMENTO DE PACOTES E EMBALAGENS NO GERAL. QUALIDADE NÚMERO 1! QUALIDADE PERFEITA, QUE ATENDE MUITAS EXPECTATIVAS! METRAGEM: 45 METROS LARGURA: 45MM COR: TRANSPARENTE QUANTIDADE: 1 ROLO	UND	3M, ADERE, ADELBRAS	1500
50	<b>GIZ DE CERA GROSSO TIPO BASTAO 12X1</b>  - Estojo com 12 cores variadas - Contém 95g - Formato longo, grosso e triangular - Produto atóxico - Certificado inmetro	CX	ACRILEX, TRIS, FABER CASTELL	800

	- Caixa com 12 unidades Ideal para uso na pré-escola. Para desenhar, escrever e pintar sobre papel, cartolina, papel cartão e trabalhos com acabamentos artísticos. Estojo com 12 unidades em cores variadas. Possui formato triangular que evita que o giz escorregue da mesa.			
51	<b>GRAMPEADOR DE MESA, MÉDIO DE METAL 26/6 ATÉ 25 FLS.</b>  PINTURA EPÓXI (LÍQUIDA). APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA. DIMENSÕES: 130X38X54MM. PESO 217G. CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM AÇO, COM ACABAMENTO NIQUELADO, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. CAPACIDADE DE CARGA DE MEIO PENTE DE GRAMPOS 26/6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6. UTILIZA 160 GRAMPOS	UND	GENMES, HELIOS CARBEX, CONCEPT DESART, PAPER PRO	100
52	<b>GRAMPO P/ GRAMPEADOR - GALVANIZADO 26/6 CXA C/ 5000 UNID</b>  UNIDADE: CAIXA PESO: 3 KG PRODUTO POR EMBALAGEM: 5000 UNIDADES DIMENSÕES DA CAIXA (CM): 25X23X6CM COR: GALVANIZADO TAMANHO: 25 FOLHAS – CARACTERÍSTICAS: MACIO, RESISTENTE E COM PONTAS DIVERGENTES. – POSSUI CAMADA CONTROLADA DE ADESIVO, O QUE SUAVIZA O ATO DE GRAMPEAR	CX	ACC, POLYCLIPS, BACCHI	200
53	<b>HIDROCOR 13CM CX C/12 UND (PONTA GROSSA) - ATOXICACOM DIAMETRODE1,5CM GROCOM PONTA ESTILO JUMBO</b>  COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS / TINTA A BASE DE ÁGUA/ PONTA SINTÉTICA DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 16X12,5X2CM DIMENSÃO DO PRODUTO: 13CM	CX	COMPACTOR ,FABER- CARTELL,PIL	1500

54	<b>HIDROCOR 13CM CX C/12 UND - ATOXICACOM DIAMETRO DE 1,5CM GROSSA COM PONTA FINA</b>  COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS / TINTA A BASE DE ÁGUA/ PONTA SINTÉTICA DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 16X12,5X2CM DIMENSÃO DO PRODUTO: 13CM	CX	COMPACTOR, FABER-CARTELL, PIL	1500
55	<b>LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 LÁPIS CORES VARIADAS</b>  CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: *NÃO TÓXICO *PONTA RESISTENTE. *LÁPIS COM FORMATO SEXTAVADO.  ESPECIFICAÇÕES ALTURA: 175MM. DIÂMETRO: 7MM.	UND	FABER-CASTELL, ACRILEX, BIC	2000
56	<b>LÁPIS PRETO HB Nº 02</b>  CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ALTURA: 175MM. LARGURA: 7MM. GRAFITE HB. CORPO PRETO. ATÓXICO. COM CÓDIGO DE BARRAS NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO RESINAS E PIGMENTOS.	UND	FABER-CASTELL, ACRILEX, BIC	3000
57	<b>LÁPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIÂNGULAR 1º LÁPIS</b>  CARACTERÍSTICAS: - DESENHOS MAIS VIVOS E REALISTAS - ÓTIMA COBERTURA - FORMATO SEXTAVADO - MADEIRA 100% PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL E CERTIFICADO PELO FSC: RESPEITO AO MEIO AMBIENTE - PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL ESPECIFICAÇÕES MODELO: REGULAR CORES: 12 CORES PRODUTO CONTÉM: ESTOJO COM 12 CORES.	UND	FABER-CASTELL, ACRILEX, BIC	1000

58	<b>LÁPIS PRETO JUMBO Nº 2 – TRIANGULAR</b>  GRAFITE HB.- MINA DE 4MM.- CORPO TRIANGULAR PRETO.- ATÓXICO.- COM CÓDIGO DE BARRAS NO CORPO DO LÁPIS.- CERTIFICADO.- NOVO TAMANHO- FORMATO TRIANGULAR- ALTURA: 15MM.- LARGURA: 10MM. COMPOSIÇÃO:- RESINAS E PIGMENTOS.	UND	FABER-CASTELL, ACRILEX, BIC	500
59	<b>LIGA ELÁSTICA AMARELA Nº18 - PCT COM 100G</b>  ELÁSTICO COM FORMULAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE RESISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES COMPOSIÇÃO: BORRACHA / LÁTEX AMARELO MARCA PESO: 100 G QUANTIDADE: 120 UNIDADES	PCT	MERCUR, MAMUTH, PREMIER, FULGOR	100
60	<b>MARCA TEXTO</b>  ESPECIFICAÇÕES: - PONTA DE FIBRA; - RESINA TERMOPLÁSTICA; - TINTA À BASE DE ÁGUA E CORANTES;  DIMENSÕES: - TAMANHO: 14 X 1 X 1 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA);	UND	FABER-CASTELL, PILOT, CIS, OVAL	1000
61	<b>MASSA DE MODELAR 12 CORES 180 GRAMAS</b>  <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - 12 CORES; - FOI DESENVOLVIDA PARA USO ESCOLAR OU ENTRETENIMENTO; - IDEAL PARA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO DE FORMAS; - TAMBÉM É ÓTIMA PARA QUEM GOSTA DE USAR SUA CRIATIVIDADE EM TRABALHOS ARTESANAIS COMO ESCULTURAS, TEXTURAS, ETC; - NÃO RESSECA NEM MANCHA AS MÃOS. NÃO É OLEOSA E CONSERVA POR MUITO MAIS TEMPO SUA FLEXIBILIDADE, FACILITANDO A MODELAGEM E A MISTURA DE CORES; - À BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, SUPER MACIA, COM AROMA DE TUTTI-FRUTTI E CORES VIVAS E BRILHANTES, DESPERTA O INTERESSE DAS CRIANÇAS PARA CRIATIVAS ATIVIDADES;	UND	ACRILEX, MAGIX, FABER-CASTELL	3500

	<p>- COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATO DE CEREAIS, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, CONSERVANTE, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b></p> <p>- 16 X 13 X 2 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);</p>			
62	<p><b>MEU 1º GIZ DE CERA JUMBO – 12 CORES 315G/</b></p> <p>12 CORES 315 GRAMAS PARA DESENHAR E PINTAR SOBRE PAPEL, PAPEL CARTÃO E CARTOLINA. FABRICADO COM UM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ADAPTA FACILMENTE AS MÃOS DAS CRIANÇAS. NÃO MANCHA AS MÃOS.</p>	UND	FABER-CASTELL, ACRILEX, BIC	1000
63	<p><b>NOVELO DE LÃ 50 GRAMAS</b></p> <p>COM 50 GRAMAS = 125 METROS</p> <p>COMPOSIÇÃO: 50% LÃ E 50% ACRÍLICO</p> <p><b>AGULHA RECOMENDADA:</b> TRICÔ- 3,0MM A 4,0MM</p>	RL		500
64	<b>PALITO DE CHURRASCO PACOTE COM 100 UND</b>			600
65	<b>PALITO DE PICOLE 12CM COM PONTA REDONDA PACOTE COM 100x1</b>	PCT		1000
66	<p><b>PAPEL A3 BRANCO 500 FLS COM 75 GRM2</b></p> <p>PAPEL REPORT A3 75 GRAMAS BRANCO 420X297 PACOTE COM 500 FOLHAS</p>	UND	CHAMEX, REPORT,HP,XEROX	200
67	<p><b>PAPEL A4 BRANCO - AP 75GR FORMATO A4 MED210X297MM, RESMA COM 500FLS</b></p> <p>O PAPEL SULFITE A4 TAMANHO 210MMX297MM VEM EM EMBALAGEM NA MEDIDA CERTA PARA O USO DIÁRIO EM IMPRESSÕES, RASCUNHOS, DESENHOS E OUTROS TRABALHOS QUE EXIGEM A UTILIZAÇÃO DE UM PAPEL DE QUALIDADE, EXCELENTE DESEMPENHO EM QUALQUER ATIVIDADE EMCASA, NO ESCRITÓRIO OU NO AMBIENTE ESCOLAR.</p>	RS	CHAMEX, REPORT,HP,XEROX	3000
68	<p><b>PAPEL A4 CORES COLORIDO (CORES VARIADAS) 75GR500FLS210X297</b></p> <p>PAPEL COLORIDO A4 75G 500FLS REPORT CONTÉM 500 FOLHAS TAMANHO: 210X297MM (A4) GRAMATURA: 75G/M²</p>	RS	CHAMEX,REPORT,HP ,XEROX	500

69	<b>PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 40 MICRAS</b>	M	CONTACT, VULCAN, PLASTCOVER, POLITAC, COLACRIL, POLIFIX	2000
70	<b>PAPEL COUCHÊ FOSCO 180GR COM 50 FOLHAS</b>  PAPEL BRANCO, CONSTITUÍDO DE FIBRAS VEGETAIS (CELULOSE DE EUCALIPTOS PROVENIENTE DE FLORESTAS PLANTADAS) E CARGAS MINERAIS. GRAMATURA 180G/M <sup>2</sup> TAMANHO A4 NUMERO DE FOLHAS 50 FOLHAS	PCT		220
71	<b>PAPEL FILIPINHO COLOR A4 210X297120GR 24 FLS</b> PAPÉIS COLORIDOS (EM PACOTES CORES ÚNICAS) IDEAIS PARA MODULAR OS QUADROS DE AVISOS E MURAIIS ESCOLARES. SUGESTÕES PARA USO NO VERSO DA EMBALAGEM. CARACTERÍSTICAS DO PAPEL 100% FEITO COM PAPEL RECICLADO COM FORMULAÇÃO ESPECIAL PARA QUE AS FOLHAS SEJAM MUITO MACIAS E NÃO CAUSEM ACIDENTES DURANTE A OPERAÇÃO DE CORTE E COLAGEM COM AS CRIANÇAS. GRAMATURA E FORMATO GRAMATURA 120 G/M <sup>2</sup> , COM 12 FOLHAS SORTIDAS. INLCUI: 10 PACOTES PAPEL CRIATIVO FORMATO A4	PCT		2000
72	<b>PAPEL FLIP SHART 96X66 - - TAMANHO 96X66</b>  BLOCO FLIPCHART É UMA FOLHA GRANDE , MAIOR QUE A CARTOLINA BRANCA , PODE SER USADA EM CAVALETE, COMO APRESENTAÇÃO DE TRABALHO , ENTRE OUTROS .  MEDIDA : 66 X 96 CM COM 25 FOLHAS	FL		700
73	<b>PAPEL PARANA 190GR 100X95 NA COR BEJE</b>  -PAPEL PARANÁ 80 GR -DIMENSÕES DA CHAPA: 80 CM LARGURA X 1 METRO DE COMPRIMENTO -DESCRIÇÃO: O PAPEL PARANÁ É UM PAPELÃO DE ALTA GRAMATURA E RIGIDEZ,	FL		600

	UTILIZADO FREQUENTEMENTE EM EMBALAGENS DE PRODUTOS E PRESENTES, BOLACHAS PARA PORTA-COPOS, FUNDOS DE BOLSAS OU QUADROS ESTOFADOS. O PAPEL PARANÁ É INDUSTRIALIZADO A PARTIR DA MADEIRA DE PINOS, COM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA NO PROCESSO. A FABRICAÇÃO É FEITA EM FIBRAS VIRGENS E SUA COR VEM DOS MATERIAIS UTILIZADOS EM SUA FABRICAÇÃO.			
74	<b>PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA</b>  FORMATO A4 - 220x307MM - 0,05 - 125 MICRAS - 100 FOLHAS DUPLAS	PCT		150
75	<b>PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA      FORMATO A3 –</b>  303x426MM - 0,05 - 125 MICRAS - 100 FOLHAS DUPLAS	PCT		100
76	<b>PASTA AZ LOMBO LARGO</b>  PASTA REGISTRADORA AZ CARTONADA PARA ARQUIVAR PAPÉIS DIVERSOS MEDINDO: * NO MÍNIMO 10CM DE ALTURA (PARA PODER SER PRESO NOS PRENDEDORES CENTRAIS COM 02 FUROS) X 22CM DE LARGURA; * NO MÁXIMO TAMANHO OFÍCIO 2 (21,6CM DE LARGURA X 33CM DE COMPRIMENTO); POSSUI ESTAMPA TIGRADA NO LADO EXTERNO E FORRAÇÃO BRANCA NO LADO INTERNO. FERRAGEM DE AÇO COM PRENDEDOR DUPLO, PARA PRENDER PAPÉIS COM 2 FUROS CENTRAIS. TRAVADOR DE PAPÉIS EM PLÁSTICO PRETO. MATERIAL/COMPOSIÇÃO: PAPEL ACARTONADO, FERRAGEM EM METAL MEDIDAS APROX. DO PRODUTO (AXLXP) CM: 35 X 28 X 8 PESO APROX. DO PRODUTO(KG): 0.330	UND	POLYCART, FRAMA	600
77	<b>PASTA COM ABA E ELÁSTICO - CORES VARIADAS</b>  PASTA ABA ELÁSTICO EM POLIPROPILENO. POSSUI ABAS PARA FIXAR OS DOCUMENTOS NO INTERIOR DA PASTA E ELÁSTICO PARA FECHAMENTO COM TERMINAÇÃO EM PLÁSTICO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO 001548/2013 OCP 0006. PESO: 0.052 KG DIMENSÕES: 335 X 235 MM ESPESSURA: 0,33	UND	STAPLES, DAC, DELLO, POLIBRÁS, AC	1000
78	<b>PASTA L - MARCAS: STAPLES, DAC, DELLO, POLIBRÁS, ACP</b>  DESCRIÇÃO 87PASTA L EM POLIPROPILENO FLEXÍVEL. IDEAL PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS.	UND	STAPLES, DAC, DELLO,	1500

	PESO: 0.019 KG DIMENSÕES: 310 X 220 MM		POLIBRÁS, AC	
79	<b>PASTA POLIONDA COLORIDA 5CM DE LOMBADA</b>  DESCRIÇÃO PASTA POLIONDA OFÍCIO 55 MM MEDIDAS DA PASTA LARGURA: 24,5 CM COMPRIMENTO: 33,5 CM LOMBO: 5,5 CM COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO	UND		500
80	<b>PERFURADOR DE MESA - 02 FUROS PARA PAPEL - CAPACIDADE PARA Até 20 FLS, CONFECCIONADOS EM METAL RESISTENTE E Durável, PINTURA Epóxi, MOLAS RESISTENTES, APOIO DE BASE REMOVIVEL EM POLIETILENO, COM HASTE FACILITADORA PARA REGULAGEM DO TAMANHO DO PAPEL (ATÉ TAMANHO A4 POSIÇÃO PAISAGEM)</b>  DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO COMPRIMENTO: 114MM. ALTURA: 84MM. LARGURA: 100MM. TRAVA DE SEGURANÇA. CAPACIDADE: 20 FOLHAS. BASE ANTIDESLIZANTE. 2 FUROS. PERFURA ATÉ 20 FOLHAS. COM MARGEADOR. COMPOSIÇÃO AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA.	UND	GENMES, HELIOS CARBEX, CONCEPT DESART	300
81	<b>PILHA AA PEQUENA ALCALINA - ATENDIDO POR UNIDADE</b>  TAMANHO DA PILHA: AA ( PEQUENA) VOLTAGEM: 1,5V PILHAS TIPO: ALCALINA	UND	RAYOVAC, DURACELL, PANASONIC, SONY, REDFORCE	1500
82	<b>PILHA PALITO AAA ALCALINA - ATENDIDO POR UNIDADE</b>  INFORMAÇÕES TÉCNICAS MODELO TAMANHO: AAA MATERIAL: PILHA ALCALINA MNO2/ZN VOLTAGEM: 1,5V	UND	RAYOVAC, DURACELL, PANASONIC, SONY, REDFORCE	2000



83	<b>PINCEL ATÔMICO GROSSO 1,5 CM - PONTA EM FELTRO, COM 3 Traços, 4MM</b>  PONTA DE FELTRO - TINTA À BASE DE ÁLCOOL - ESPESSURA DE ESCRITA: 2.0 MM, 4.5 MM E 8.0 MM. - RECARREGÁVEL COM TINTA TR	UND	PILOT, FABER-CASTELL, RADEX	750
84	<b>PINCEL Nº 06 PELO GROSSO E CHATO CABO 20CM</b>  PINCEL CHATO POSSUI CERDAS EM FORMATO CHATO E CABO CURTO IDEAL PARA MÃOS PEQUENAS. ESPECIFICAÇÕES FORMATO: CHATO TAMANHO: Nº 06 CABO: 20 CM DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 18,5 X 1 X 1CM	UND	ACRILEX, TIGRE, CASSIA, FABER-CASTELL	500
85	<b>PINCEL Nº 12 PELO GROSSO E CHATO CABO 20CM</b>  PINCEL CHATO POSSUI CERDAS EM FORMATO CHATO E CABO CURTO IDEAL PARA MÃOS PEQUENAS. ESPECIFICAÇÕES FORMATO: CHATO TAMANHO: Nº 12 CABO: 20 CM DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 18,5 X 1 X 1CM	UND	ACRILEX, TIGRE, CASSIA, FABER-CASTELL	500
86	<b>PINCEL Nº 16 PELO FINO E CHATO CABO 20CM</b>  Descrição PINCEL PARA ARTESANATO N.16 - PINCEL DE CERDAS SINTÉTICAS EXTRAFINAS. PONTA PLANA. - CABO DE MADEIRA EXTRAÍDA DE FLORESTA RENOVÁVEL – PRETO. - PARA ARTESANATO, TINTA ÓLEO E ACRÍLICA.	UND	ACRILEX, TIGRE, CASSIA, FABER-CASTELL	500
87	<b>PINCEL Nº 16 PELO GROSSO E CHATO CABO 20CM</b>  PINCEL CHATO POSSUI CERDAS EM FORMATO CHATO E CABO CURTO IDEAL PARA MÃOS PEQUENAS. ESPECIFICAÇÕES FORMATO: CHATO	UND	ACRILEX, TIGRE, CASSIA, FABER-CASTELL	300

	TAMANHO: Nº 16 CABO: 20 CM DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 18,5 X 1 X 1CM			
88	<b>PINCEL Nº 18 PELO GROSSO E CHATO CABO 20CM</b>  PINCEL CHATO POSSUI CERDAS EM FORMATO CHATO E CABO CURTO IDEAL PARA MÃOS PEQUENAS. ESPECIFICAÇÕES FORMATO: CHATO TAMANHO: Nº 18 CABO: 20 CM DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 18,5 X 1 X 1CM	UND	ACRILEX, CASSIA, CASTELL	TIGRE, FABER- 200
89	<b>PINCEL Nº 20 PELO GROSSO E CHATO CABO 20CM</b>  PINCEL CHATO POSSUI CERDAS EM FORMATO CHATO E CABO CURTO IDEAL PARA MÃOS PEQUENAS. ESPECIFICAÇÕES FORMATO: CHATO TAMANHO: Nº 20 CABO: 20 CM DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 18,5 X 1 X 1CM	UND	ACRILEX, CASSIA, CASTELL	TIGRE, FABER- 200
90	<b>PINCEL Nº 25 PELO GROSSO E CHATO CABO 20CM</b>  PINCEL CHATO POSSUI CERDAS EM FORMATO CHATO E CABO CURTO IDEAL PARA MÃOS PEQUENAS. ESPECIFICAÇÕES FORMATO: CHATO TAMANHO: Nº 25 CABO: 20 CM DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 18,5 X 1 X 1CM	UND	ACRILEX, CASSIA, CASTELL	TIGRE, FABER- 200
91	<b>PINCEL PARA QUADRO BRANCO-COR/AZUL - RECARREGÁVEL PARA USO EM QUADRO BRANCO. COM Opção DE RECARGA Através105 DE REFIL.</b>	UND	PILOT	800

	<b>DESCRIÇÃO</b> - TINTA LIQUIDA A BASE DE ÁLCOOL. - PRODUTO DA LINHA 91% RECARREGÁVEL. - ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. - APAGA FACILMENTE. - PONTA DE ACRÍLICO 6.0 MM. - ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM. - TINTA ESPECIAL. - REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.			
92	<b>PINCEL PARA QUADRO BRANCO-COR/PRETO - RECARREGÁVEL PARA USO EM QUADRO BRANCO. Opção DE RECARGA Através DE REFIL.</b>  <b>DESCRIÇÃO</b> - TINTA LIQUIDA A BASE DE ÁLCOOL. - PRODUTO DA LINHA 91% RECARREGÁVEL. - ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. - APAGA FACILMENTE. - PONTA DE ACRÍLICO 6.0 MM. - ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM. - TINTA ESPECIAL. - REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UND	PILOT	800
93	<b>PINCEL PARA QUADRO BRANCO-COR/VERMELHO - RECARREGÁVEL PARA USO EM QUADRO BRANCO COM Opção DE RECARGA Através DE REFIL.</b>  <b>DESCRIÇÃO</b> - TINTA LIQUIDA A BASE DE ÁLCOOL. - PRODUTO DA LINHA 91% RECARREGÁVEL. - ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. - APAGA FACILMENTE. - PONTA DE ACRÍLICO 6.0 MM. - ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM. - TINTA ESPECIAL. - REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UND	PILOT	500
94	<b>PINCEL PARA QUADRO BRANCO-COR/VERDE - RECARREGÁVEL PARA USO EM QUADRO BRANCO COM Opção DE RECARGA Através DE REFIL.</b>	UND	PILOT	500

	<b>DESCRIÇÃO</b> - TINTA LIQUIDA A BASE DE ÁLCOOL. - PRODUTO DA LINHA 91% RECARREGÁVEL. - ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. - APAGA FACILMENTE. - PONTA DE ACRÍLICO 6.0 MM. - ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM. - TINTA ESPECIAL. - REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.			
95	<b>PRANCHETA A4 EM MADEIRA COM GARRA DE PLASTICO CAPACIDADE PARA ATÉ 100FLS</b>  PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE METAL COMPRIMENTO X LARGURA: 30 CM X 21 CM MATERIAL: MADEIRA - PRENDEDOR DE PLÁSTICO - PRANCHETA DE MADEIRA	UND	CARBRINK, DURATEX, EUC	100
96	<b>PRENDEDOR DE PAPEL EM MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES</b>  TAMANHO APROXIMADO CADA PRENDEDOR MEDE 7,5 CM.  LARGURA: 7.50 CM  PESO: 5 G	PCT		1000
97	<b>REFIL DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR: VERMELHO - REFIL ESPECIFICO PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MODELO WBMA</b>  - REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. ESSE REFIL É IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE USAM LOUSA BRANCA FREQUENTEMENTE COMO ESCOLAS, FACULDADES, ESCRITÓRIOS DE MARKETING E MUITO MAIS. ALTAMENTE DURÁVEL,  <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - COR: VERMELHO; - CONTEÚDO: 5,5ML.	UND	PILOT	800
98	<b>REFIL DE PINCEL P/QUADRO BRANCO COR: AZUL - REFIL ESPECIFICO PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MODELO</b>	UND	PILOT	1000

	<p><b>WBMA-</b> REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. ESSE REFIL É IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE USAM LOUSA BRANCA FREQUENTEMENTE COMO ESCOLAS, FACULDADES, ESCRITÓRIOS DE MARKETING E MUITO MAIS. ALTAMENTE DURÁVEL.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - COR: AZUL; - CONTEÚDO: 5,5ML.</p>			
99	<p><b>REFIL DE PINCEL P/QUADRO BRANCO COR: PRETO - REFIL ESPECIFICO PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MODELO WBMA</b></p> <p>- REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. ESSE REFIL É IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE USAM LOUSA BRANCA FREQUENTEMENTE COMO ESCOLAS, FACULDADES, ESCRITÓRIOS DE MARKETING E MUITO MAIS. ALTAMENTE DURÁVEL,</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - COR: PRETO;- CONTEÚDO: 5,5ML.</p>	UND	PILOT	1000
100	<p><b>REFIL DE PINCEL P/QUADRO BRANCO COR: VERDE - REFIL ESPECIFICO PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MODELO WBMA</b></p> <p>- REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. ESSE REFIL É IDEAL PARA AMBIENTES DE TRABALHO QUE USAM LOUSA BRANCA FREQUENTEMENTE COMO ESCOLAS, FACULDADES, ESCRITÓRIOS DE MARKETING E MUITO MAIS. ALTAMENTE DURÁVEL,</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - CORVERDE ; - CONTEÚDO: 5,5ML.</p>	UND	PILOT	500
101	<p><b>RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM</b></p> <p>- INJETADO EM POLIESTIRENO - ESPESSURA DE 3,4MM - APOIO CENTRAL PARA OS DEDOS - TAMANHO: 30 CM - MATERIAL: PLÁSTICO PS - POSSUI MARCAÇÃO EM CM E MM - COM APOIO CENTRAL PARA OS DEDOS.</p>	UND	ADECK, POLIBRAS, DESART, XALINGO WALEU	500

102	<b>RÉGUA DE PLÁSTICO DE 40CM</b> - - RÉGUA EM POLIESTIRENO, COM ESCALA DE 40 CM - ALTA PRECISÃO DA ESCALA - POSSUI DOIS MICRO RESSALTOS NA FACE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PAPEL PARA EVITAR O DESGASTE DA ESCALA - CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA.	UND	ADECK, POLIBRAS, DESART, XALINGO WALEU	600
103	<b>TECIDO JUTA COLORIDA 1,4 METROS DE ALTURA</b> - TECIDO JUTA NATURAL  COMPOSIÇÃO: 100% JUTA  LARGURA: 1,40 METROS DE LARGURA  GRAMATURA: 360 GRAMAS POR METRO LINEAR  COR: CRU  APLICAÇÃO: ARTESANATO, DECORAÇÃO DE FESTAS, DECORAÇÃO DE AMBIENTES, FESTA JUNINA, EMBALAGENS. O TECIDO JUTA É UMA FIBRA NATURAL VEGETAL MUITO UTILIZADO NA DECORAÇÃO DE AMBIENTES, FESTAS, ARTESANATO, EMBALAGENS PARA PRESENTES, EM CARTÕES, EM CONVITES E EM DECORAÇÕES DE NATAL.	M		700
104	<b>TELA DE PINTURA COM PALETAS DE MADEIRA TAMANHO 27X35-</b> TELA PARA PINTURA 27X35CM TELA PARA PINTURA, COMPATÍVEL PARA TINTA A ÓLEO, ACRÍLICA, GUACHE, TECIDO E AQUARELA. FABRICADA EM MADEIRA PINUS TRATADA E SECA EM ESTUFA. TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA DE ALTA QUALIDADE, TEXTURA UNIFORME PROCESSADA MECANICAMENTE COM FINO ACABAMENTO.	UND		1000
105	<b>TELA DE PINTURA COM PALETAS DE MADEIRA TAMANHO 40X30CM</b> - TAMANHO APROXIMADO: 40X30CM PESO APROXIMADO: 205G TIPO DE PRODUTO: TELA PARA PINTURA COR: BRANCO COMPOSIÇÃO: MADEIRA PINUS E ALGODÃO	UND		1000

106	<p><b>TESOURA PEQUENA 16CM SEM PONTA -</b></p> <p>A TESOURA ESCOLAR POSSUI CABO EMBORRACHADO EM POLIPROPILENO E LÂMINA EM AÇO INOX QUE GARANTE SUA DURABILIDADE. SUAS PONTAS SÃO ARREDONDADAS PARA TRAZER MAIOR SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. IDEAL PARA O DIA A DIA NA ESCOLA, AUXILIANDO O ALUNO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS. DETALHES ALTA QUALIDADE CABO EMBORRACHADO EM POLIPROPILENO FÁCIL PARA MANUSEAR LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MEDIDA: 16 CM MODELO: ESCOLAR PONTA REDONDA PRODUTO CERTIFICADO: INMETRO</p>	UND	MUNDIAL, TRAMONTINA, ADECK	1500
107	<p><b>TINTA GUACHE 250ML TAMPA ROSQUEÁVEL</b></p> <p>USE A SUA IMAGINAÇÃO COM AS TINTAS ACRILEX TAMANHO 250 ML. NÃO É TÓXICA, É SOLÚVEL EM ÁGUA. PODE SER APLICADA EM PAPEL, PAPEL CARTÃO, CARTOLINA, GESSO, MADEIRA E CERÂMICA. UTILIZE-A PARA COLORIR OS SEUS TRABALHOS ARTESANAIS, ESCOLARES E SOLTAR TODA A SUA CRIATIVIDADE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. PRODUTO: TEMPERA GUACHE 250 ML LARANJA ACRILEX TAMANHO APROXIMADO: (CXLXA):5X5X11 PESO: 0,302 QUANTIDADE: 250 ML</p>	UND	ACRILEX, MARIPEL, FABER-CASTELL	1000
108	<p><b>TINTA GUACHE 6X1 15ML COLORIDA (DIVERSOS)</b></p> <p>AS CORES SÃO MISCÍVEIS ENTRE SI, OU SEJA, AO COMBINAR DUAS CORES O RESULTADO É UMA TERCEIRA COR NOVA, QUE NÃO ESTA PRESENTE NO CONTEÚDO DA EMBALAGEM. TINTA SOLÚVEL EM ÁGUA E LAVÁVEL NA NA MAIORIA DOS TECIDOS. PARA MELHOR RESULTADO, LAVE A ROUPA IMEDIATAMENTE. NÃO UTILIZE PRÉ-LAVAGEM E NÃO DEIXA A ROUPA SOB A AÇÃO DE AGENTES ALVEJANTES. REPETIR O PROCESSO DE LAVAGEM EM CASO DE MANCHAS SEVERAS. O PRODUTO NÃO É REMOVÍVEL DE PAPEIS E PINTURA DE PAREDE, SUPERFÍCIES PLÁSTICAS, MADEIRAS E OUTRO MATERIAIS QUE NÃO POSSAM SER LAVADOS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 CAIXA COM 06 POTES;</li> <li>- FABRICANTE: FABER-CASTELL;</li> <li>- MEDIDAS: 10 X 7 X 4 CM;</li> </ul>	CX	ACRILEX, MARIPEL, FABER-CASTELL	1000

109	<p><b>TINTA PARA ROSTO ATOXICA E ANTIALERGICA CONTENDO 6 FRASCOS DE 15ML COLORIDO</b> – TINTA LÍQUIDA FLUORESCENTE FACIAL CAIXA SORTIDA COM 12 - KIT TINTA FACIAL (12 UNIDADES) KIT COM 12 TINTAS FACIAIS PARA MAQUIAGEM ARTÍSTICA. KIT TINTA FACIAL COLOREM INTENSAMENTE O ROSTO E DESTACA SOBRE A LUZ NEGRA. IDEAL PARA FESTAS TEMÁTICAS, FANTASIAS, DESFILES, APRESENTAÇÕES, ENTRE OUTROS. KIT COLORMAKE FLUOR TINTA FACIAL POSSUI FÓRMULAS À BASE DE ÁGUA EXTREMAMENTE FÁCEIS DE USAR E COM SECAGEM RÁPIDA. POR SER PRÓPRIO PARA A PELE, O KIT PODE SER USADO COM SEGURANÇA. CADA POTE VEM COM 15ML PARA UM USO DURADOURO. COMO TINTA FACIAL (12 UNIDADES) CONSELHO DE APLICAÇÃO COM UM PINCEL, PEGUE A QUANTIDADE DESEJADA DE TINTA E PASSE SOBRE O ROSTO.</p>	CX	COLOR MAKE, ROSTINHO F, MULTICOR	900
110	<p><b>TINTA PARA TECIDO CAIXA COM 12 UND E 37 ML - CORES DIVERSAS</b>-TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS FRASCOS COM 37ML - KIT C/12 CORES.</p>	CX	ACRILEX, MARIPEL, FABER-CASTELL	600
111	<p><b>BOBINA TERMICA BRANCA 57X22 MM 48G caixa com 30 unidades</b></p>	CX com 30 unidades		20 caixas



## **7. DA PROPOSTA**

**7.1.** A proposta, que compreende a descrição do material ofertado, preço unitário, preço total e validade, deverá ser compatível com o Termo de Referência e seus anexos, bem como atender às seguintes exigências:

**7.2.** Conterás especificações do material de forma clara, descrevendo detalhadamente as características do produto ofertado, incluindo especificação de marca, procedência e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as características do material;

## **8. DA GARANTIA**

**8.1.** Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data da entrega e deverão ser trocados imediatamente se apresentarem algum defeito de fabricação quando de sua utilização.

## **9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**9.1.** São obrigações da CONTRATADA:

- a) entregar os produtos de acordo com as quantidades e especificações apresentadas na proposta;
- b) se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da venda desse produto;
- c) arcar com as despesas de frete, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias à entrega;
- d) dar plena garantia e qualidade dos produtos adquiridos, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos referentes ao item apresentado em desconformidade com o especificado no item 6.

## **10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**10.1.** São obrigações do SESC:

- a) prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

- b) responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, federal, estadual e municipal, direta e/ou indiretamente, aplicáveis ao Contrato;
- c) responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Resolução nº 1.593/2024);
- d) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- e) pagar a importância correspondente à aquisição ou aquisições;
- f) fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, conforme art. 24 da Resolução SESC/DN de n.º 1.593/2024.
- g) comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não-recebimento do (s) material (is), apontando as razões, quando for o caso, da (s) sua (s) não-adequação (ões) aos termos contratuais;
- h) proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas.

## **11. PRAZO DE ENTREGA**

**11.1.** Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da ordem de compras ou outro documento que autoriza a entrega do Item(ns).

## **12. PAGAMENTO**

**12.1.** O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, por depósito bancário na conta corrente da Contratada, contados a partir da emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura, mediante atesto do responsável pelo almoxarifado;

**12.2.** O CNPJ constante da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta comercial e Nota de Empenho.



Palmas, 11 de Junho de 2025.

Dayane Martins Resende Lino  
Gerente de Educação do SESC-TO.

Dayane Martins Resende Lino  
Fiscal Titular.

Emile Maia Barros Amorim  
Fiscal Suplente.

Termo de referência papelaria 2025 -ATUALIZADO.pdf

Documento número #44b88896-8368-4b95-b506-b10430e068bf

Hash do documento original (SHA256): b318de241d911ced0f37c0c544aa683721e21e69367e36c37608719d905df368

Assinaturas

✓ **Dayane Resende Martins Lino**  
CPF: 001.715.201-14  
Assinou em 19 ago 2025 às 10:58:14

✓ **Albacir Dias**  
CPF: 451.499.411-15  
Assinou em 22 ago 2025 às 11:50:49

✓ **Leonardo Lino Rocha**  
CPF: 882.229.261-87  
Assinou em 22 ago 2025 às 12:01:10

Log

19 ago 2025, 09:50:02	Operador com email charlenemartins@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a criou este documento número 44b88896-8368-4b95-b506-b10430e068bf. Data limite para assinatura do documento: 18 de setembro de 2025 (09:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
19 ago 2025, 09:54:34	Operador com email charlenemartins@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 28 de setembro de 2025 (09:03).
19 ago 2025, 09:54:34	Operador com email charlenemartins@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a adicionou à Lista de Assinatura: dayane@sescto.com.br para assinar, via E-mail.  Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Dayane Resende Martins Lino.
19 ago 2025, 09:54:34	Operador com email charlenemartins@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a adicionou à Lista de Assinatura: albacir@sescto.com.br para assinar, via E-mail.  Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Albacir Dias.

- 19 ago 2025, 09:54:35 Operador com email charlenemartins@sesceto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a adicionou à Lista de Assinatura: leonardo@sesceto.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leonardo Lino Rocha.
- 19 ago 2025, 10:58:14 Dayane Resende Martins Lino assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dayane@sesceto.com.br. CPF informado: 001.715.201-14. IP: 177.126.90.42. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.16667680985437 e longitude -48.330659419814. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1283.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 ago 2025, 11:50:49 Albacir Dias assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail albacir@sesceto.com.br. CPF informado: 451.499.411-15. IP: 200.173.237.42. Componente de assinatura versão 1.1286.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 ago 2025, 12:01:10 Leonardo Lino Rocha assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leonardo@sesceto.com.br. CPF informado: 882.229.261-87. IP: 45.234.136.210. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.1610536 e longitude -48.3214208. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1286.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 ago 2025, 12:01:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 44b88896-8368-4b95-b506-b10430e068bf.



## Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 44b88896-8368-4b95-b506-b10430e068bf, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).